

Quy trình trồng đậu đũa Đũa trong vườn quýt



Nội dung

- Đặc điểm của cây đậu đũa
- Giống đậu đũa
- Chuẩn bị đất
- Cách trồng
- Làm giàn
- Chăm sóc
- Sâu bệnh ở đậu đũa
- Thu hoạch
- Bảo quản giống

Đặc điểm của cây đậu đũa

- Đậu đũa là loại rau ăn quả giàu protein, trồng quanh năm, thuộc nhóm thân leo. Bộ lá phát triển mạnh, do đó có khả năng chịu hạn và chịu úng tốt hơn các loại đậu khác. Đậu đũa ưa ánh sáng mạnh, chịu được nhiệt độ cao (30°C), nhiệt độ thích hợp $20 - 25^{\circ}\text{C}$, thuộc nhóm cây ngắn ngày. Đậu đũa không kén đất, nhưng yêu cầu phải thoát nước, xốp, thoáng, tốt nhất là đất thịt nhẹ, độ pH 6 -7.



Giống đậu đũa

- Có 2-3 loại giống
- Quả ngắn: chiều dài quả 20 – 30 cm, hạt dày, thịt quả chắc ăn ngon, sai quả.
- Quả dài: chiều dài quả > 60-75 - 85cm, hạt thưa, thịt quả xốp ăn nhạt, lóng dài
- Hiện nay, trên thị trường bán rất nhiều loại giống có năng suất cao, có tính kháng bệnh cao, thích hợp trồng các mùa trong năm.
- Nói chung, đậu đũa từ lúc gieo đến bắt đầu thu hoạch là 50 – 60 ngày. Thời gian sinh trưởng phụ thuộc vào điều kiện chăm sóc. Nếu chăm sóc tốt thì thời gian thu hái sẽ kéo dài

Chuẩn bị đất

- Đất được cày bừa thật kỹ, làm sạch cỏ trước khi trồng 10 – 15 ngày. Trong quá trình cày bừa nên kết hợp bón vôi cho đất để nâng độ pH, diệt mầm bệnh và giúp cho quá trình huy động dinh dưỡng về sau cho cây tốt hơn.
- Lên luống: luống cao hay thấp phụ thuộc vào tầng đất mặt và mực thủy cấp nơi canh tác.
- Thông thường nên làm luống cao 20-30cm so với rãnh thoát nước, mặt luống rộng 80-90 cm, khoảng cách giữa 2 luống là 80-1m.



Chuẩn bị đất và trồng

- Sau đó tiến hành bón phân lót và trồng hạt giống vào hốc, tấp tử một lớp lá cây hoặc là trấu, vỏ lạc, giúp chống thoát hơi nước và hạn chế phát triển của cỏ dại, sâu bệnh.
- Cách trồng: đào đất làm hốc, một hốc cho 2-3 hạt và khoảng cách từng hốc từ 40-60cm.





Làm giàn

- Do có thân leo nên để đảm bảo năng suất cao cần phải làm giàn leo cho đậu đũa. Khi cây có 6 – 9 lá thật bắt đầu có vòi thì bắt đầu làm giàn, giàn cao khoảng 1,5 – 1,8m. Cắm cọc tầm vông (cây các loại) khoảng cách 0,5 – 0,6 m, sau đó phủ lưới (hoặc giăng dây) để đậu leo giàn.





11/3/2012

SPERI-FFS

Chăm sóc

- Tưới nước
- Làm cỏ, vun gốc
- Bón thêm phân
- Bắt con sâu, con rầy

Sâu bệnh ở đậu đũa

- Sâu đục quả
- Con rầy bâu và hút nước trong quả
- Con bọ xít







Thu hoạch

- Sau khi gieo khoảng 50- 60 ngày là có thể thu hái quả được, nếu chăm sóc tốt có thể thu được 10-11 đợt quả, quả to bằng chiếc đũa thì có thể hái được, lúc này hạt chỉ to bằng hạt thóc hay to hơn một chút. Hái cẩn thận để thu hái nhiều lần.







Đề giống

- Chọn quả to, già, ở giữa cây, không có sâu bệnh
- Hái về phơi khô, treo trên bếp theo kiến thức của mình
- Bảo quản nơi thoáng mát

Quả đã chọn để làm giống



Quả đã chọn để làm giống



